

PALLAZZO®
lounge

VIVI IL TUO SPAZIO ESTERNO

PERGOLE BIOCLIMATICHE

PALLAZZO®

PALLAZZO LOUNGE®



AluK

Brand internazionale con operatività locale

Azienda specializzata nella progettazione di sistemi per finestre, porte e facciate continue in alluminio; studiati internamente dai nostri team di Ricerca e Sviluppo e sostenuti da un servizio e supporto molto accurato.

L'esperienza di oltre 60 anni nella fornitura di sistemi ad alte prestazioni ci ha permesso di avviare attività nei principali paesi tra Europa, Medio Oriente e Asia.

I nostri valori

Il gruppo AluK è fondato sui valori familiari e tradizionali dal 1949, sapendo riunire nel business a conduzione familiare elevate competenze locali per fornire soluzioni di qualità in tutto il mondo.

Riteniamo fondamentale la Ricerca e Sviluppo, supportati dai nostri laboratori accreditati, per progettare sistemi innovativi per gli edifici, offrendo elevate prestazioni, affidabilità e soluzioni durevoli e la presenza nei singoli paesi per lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e per rispondere al meglio alle loro esigenze

Sistemi performanti per l'involucro edilizio

La nostra gamma completa prevede sistemi in alluminio per facciate continue, finestre, porte, scorrevoli, verande, oscuranti e porte interne.

VIVI IL TUO SPAZIO ESTERNO

Le pergole bioclimatiche Pallazzo ti permettono di utilizzare il tuo spazio esterno tutto l'anno al riparo da sole e pioggia creando inoltre una ventilazione sottostante naturale per le giornate più calde.

Se lo desideri puoi anche installare pannelli vetrati scorrevoli per una chiusura perimetrale e la creazione di un ambiente accogliente da sfruttare anche durante i giorni più freddi o ventosi.

QUALITA' GARANTITA

Prodotto in alluminio di primaria qualità e curato nei minimi dettagli offre garanzia di durata nel tempo. Il suo trattamento superficiale inoltre è garantito 10 anni in quanto prodotto presso i nostri impianti con il marchio di qualità Qualicoat



Design moderno e pulito



In un istante crei luce o
ombra perfetta.




Gestibile da ap



o da telecomando

LED ad alta efficienza bianchi
o colorati

Le grandi lamelle orientabili
garantiscono confort e
protezione da sole e pioggia .



PALLAZZO LOUNGE®

Pallazzo Lounge è una pergola bioclimatica a lamella orientabili con un design elegante e pulito nei dettagli.

La movimentazione delle lame permette di creare una ventilazione naturale dell'ambiente sottostante e la protezione totale in caso di sole o pioggia.

Il sistema motorizzato a scomparsa permette la rotazione delle lamelle fino ad un angolo di 125° con dimensioni massime delle stesse fino a 4 m

Un'ampia gamma colori facilita la possibilità di inserire la pergola nel tuo contesto circostante in maniera ottimale

Design	Moderno
Dimensione lamelle	240 x 45 mm
Colori standard	5 colori
Colore struttura e lamelle	anche differenti
Dimensioni massime	6000 x 4000 mm
Carico neve	Vedere tabelle
Rotazione lamelle	125°
Tensione motore	24 V

Illuminazione	LED a controllo remoto
Sensore temperatura	●
Sensore pioggia	Opzionale
Interfaccia Bluetooth	Opzionale
Chiusura laterale in Vetro	Opzionale
Chiusura laterale con Tende	Opzionale
Garanzia motore	2 anni

La pergola bioclimatica è progettata per l'installazione all'esterno in contesti di edilizia civile, residenziale e commerciale. Offre protezione contro pioggia o neve. Tuttavia si ricorda che è stata progettata per la protezione solare e non è adatta a sorreggere

carichi di neve elevati e non è a tenuta stagna in caso di temporali con vento forte.

In entrambi i casi si consiglia di orientare le lamelle a 90° per non creare resistenza alle intemperie che potrebbero essere causa di danni a persone e/o cose.



IN DETTAGLIO

Protezione alla pioggia

Le lamelle chiuse offrono protezione alla pioggia e tenuta all'acqua. Il deflusso della stessa avviene tramite grondaie e pluviali nascosti all'interno delle colonne.

Finiture

Un'ampia gamma colori ti permetterà di scegliere l'abbinamento perfetto per la tua casa. Potrai infatti personalizzarla a seconda del colore dei tuoi infissi o dell'ambiente circostante. Inoltre avrai la possibilità di diversificare il colore delle lamelle da quello della struttura portante.

Illuminazione integrata

L'illuminazione perimetrale a Led bianchi o colorati ti permetterà di creare giochi di luci e un'atmosfera unica da goderti nelle sere d'estate.

Costruzione

La struttura è stata progettata per un'installazione semplice e veloce, si presenta pulita e priva di viti e di fissaggi in vista. È interamente realizzata in estruso di alluminio, per offrire robustezza e durabilità nel tempo. La pergola è disponibile in diverse varianti estetiche e applicative. Può anche essere integrata successivamente con Tende a rullo e/o Scorrevoli tutto vetro senza dover effettuare modifiche sulla struttura esistente.

Accessori

Un'ampia gamma di sensori opzionali facilita la chiusura o l'apertura delle lamelle in caso di pioggia o neve anche in tua assenza. Tutte le funzioni si possono gestire da remoto con il proprio smartphone.



CHIUSURA LATERALE IN VETRO

Semplice movimentazione

L'utilizzo di doppi carrelli consente una facile movimentazione dei pannelli vetrati la movimentazione in chiusura ed apertura risulta estremamente facile anche se di grandi dimensioni e peso.

Facile da aprire

Tutti i singoli moduli sono dotati di specifici accessori che ti permettono di aprire completamente la parte vetrata solo trascinando la prima anta.

Maniglia di design con blocco

La porta primaria scorrevole è dotata di chiusura inferiore che permette il bloccaggio di tutte le altre ante. Per semplicità di movimentazione possono essere applicate ulteriori maniglie di trascinamento opzionali.

Fatto su misura

A seconda delle dimensioni saranno realizzate chiusure a vetro suddivise simmetricamente e uguali fra loro con una sovrapposizione del vetro. La tenuta è garantita da una guarnizione a baffo.

Dimensioni visive ridotte

La struttura snella e leggera permette di aumentare la parte vetrata. Nel lato inferiore inoltre la guida da 21 mm può essere incassata o esterna al pavimento. Lo scorrimento delle ante in vetro è garantito da carrelli metallici e registrabili con portate fino a 80 kg.



CHIUSURA LATERALE CON TENDE

Sistema completo

E' possibile integrare la pergola con tende perimetrali a rullo motorizzate e comandate con pulsantiera o telecomando ad uno o più canali

Tende a rullo

Specifiche guide a chiusura Zip e supporti del rullo inseriti nella struttura permettono di utilizzare tende in tessuto sia filtrante che oscurante di diversi colori e dimensioni sino a 5,5 m a luce libera.

Per avere piena visione degli spazi esterni ma essere protetto dal vento e dalla pioggia battente si può utilizzare il telo trasparente (Cristal)

Guide a Zip

Le guide a Zip sono sistemi sicuri e brevettati che garantiscono il perfetto scorrimento e la trattenuta in guida del telo in caso di forte vento.

Integrazione totale

La pergola è stata progettata per una facile installazione delle tende anche in secondo tempo senza l'ausilio di lavorazioni aggiuntive. La trave perimetrale e le colonne portanti vengono integrate con specifici profili che permettono l'inserimento dei rulli e delle guide andando a creare un unico monoblocco. Questa soluzione dona una linea estetica pulita senza la vista di riporti o viti in vista.





SCELTA ILLIMITATA DI COLORI

Veranda Pallazzo è disponibile in 5 colori. Su specifica richiesta sono a disposizione tutti i colori RAL, per collegare tutto perfettamente in una struttura armoniosa .

Dedichiamo molta attenzione alle finiture ed alla verniciatura dei nostri prodotti realizzata presso i nostri stabilimenti, assicurando un'elevata qualità e una lunga durata ai nostri prodotti.

I NOSTRI COLORI **STANDARD**

				
ALUK 9010 BIANCO OPACO 500023	ALUK 1013 AVORIO OPACO 500006	ALUK 7016 GRIGIO OPACO 500010	ALUK 9006 GRIGIO MET 209006	ALUK SABLE' RUGGINE 900050

MAGGIORI INFORMAZIONI?

WWW.PALLAZZOVERANDA.IT

AluK Group Spa
Via Monte Amiata 3/a
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
T: +39 045 9696611
F: +39 045 9696610
E-mail: info.it@aluk.com